



เทศบัญญัติ

เรื่อง

การตั้งมอตกเข้มนำบดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. 2549

เทศบาลตำบลพรหมานิคม

อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

บันทึก

หลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรหมนิคม

เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่แมงป่องน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

หลักการ

เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นให้เงินไปตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

เหตุผล

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย
ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลดปริมาณ
น้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ทำให้เทศบาลตำบลพรหมนิคมต้องตรา เทศ
บัญญัติขึ้นใหม่ ประกอบกับมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้มีผลบังคับใช้
เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันอีกทั้งประสิทธิภาพในการ
กำกับดูแลบ่อก้นน้ำเสียเกี่ยวกับการอนามัยและสิ่งแวดล้อม



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรณานิคม
เรื่องการติดธงบ่อนักโฆษณาบนป้ายต้นไม้สีเขียวในอาคาร พ.ศ. 2549

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ ราชการณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลพรณานิคม จึงออกเทศบัญญัติให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า "เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรณานิคม" เรื่อง การติดธง บ่อนักโฆษณาบนป้ายต้นไม้สีเขียวในอาคาร พ.ศ. 2549"

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรณานิคม เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาล ซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

"บ่อนักโฆษณา" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมัน และไขมันออกจากเนื้อผ่านการ ใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การผ่น้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการ กระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลุ่มกระโดง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถ ไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"/เจ้าพนักงานท้องถิ่น" ...

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลพรณานิคม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลพรณานิคมและพนักงานเทศบาล

ตำบลพรณานิคม

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีกระบวนการนำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบาย
น้ำ และยังไม่กฎหมายกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดนั้นและให้มีอำนาจการประเภานั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนนำอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ใน
วันที่เทศบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่
แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนไขมันหรือไขมันไป
ดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗
(๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกิน
สองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
นี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ชุมชน
เป็นต้น

/ข้อ๑๓ ให้นายกเทศมนตรี...

ข้อ ๓ ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้อำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1๕ เดือน กันยายน พ.ศ. 2549


(นายธานีวัฒน์ โนราษะภูรี)
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานิคม

เห็นชอบ

(นายอำนาจ พวงคำลี)
นายอำเภอพรหมานิคม

อำนาจทอง

(นางกุลประภา ศรีสะอาด)
หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำเนา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมณีคม

สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2549

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมณีคม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล.	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้มาประชุม			
1	นายปราโมทย์ แก้วท่า	ประธานสภาเทศบาล	ปราโมทย์ แก้วท่า
2	นายวรชาติ แก้วท่า	รองประธานสภาเทศบาล	วรชาติ แก้วท่า
3	นายธำนิวัฒน์ โฉมราษฎร์	นายกเทศมนตรี	ธำนิวัฒน์ โฉมราษฎร์
4	นายทองศักดิ์ พุทธมาตย์	เทศมนตรี	ทองศักดิ์ พุทธมาตย์
5	นายกริชเพชร เจริญพันธ์	เทศมนตรี	กริชเพชร เจริญพันธ์
6	นายเตี้ยม ชันธุ์พัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาล	เตี้ยม ชันธุ์พัฒน์
7	นายประวิติ นาระคค	สมาชิกสภาเทศบาล	ประวิติ นาระคค
8	นางบรลีย์ แก้วท่า	สมาชิกสภาเทศบาล	บรลีย์ แก้วท่า
9	นายณรงค์ศักดิ์ สุทธิโคตร	สมาชิกสภาเทศบาล	ณรงค์ศักดิ์ สุทธิโคตร
10	นายพรชัย สมแสน	สมาชิกสภาเทศบาล	พรชัย สมแสน
11	นายประจิม ไชยเชษฐ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประจิม ไชยเชษฐ
12	นางนิตยา ชูเนกกล	สมาชิกสภาเทศบาล	นิตยา ชูเนกกล
13	นายทวีศิลป์ สุดแสน	เลขานุการสภาฯ	ทวีศิลป์ สุดแสน
ผู้เข้าร่วมประชุม			
1	นายศาสกร มั่งคิตาร	จน.ทะเบียนและบัตร	ศาสกร มั่งคิตาร
2	นางสิริยา จัวเมือง	หัวหน้ากองคลัง	สิริยา จัวเมือง
3	นางกุลประภา ศรีสะอาด	จน.สาธารณสุข	กุลประภา ศรีสะอาด
4	นายณวรรณ์ กาญญ	หัวหน้ากองช่าง	ณวรรณ์ กาญญ
5	นางชนิษฐา สุดแสน	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ชนิษฐา สุดแสน

เมื่อถึงเวลาประชุมแล้วเลขาผู้การสภาเทศบาลได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม โดยนายปราโมทย์ แก้วท่า ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลพรหมณีคม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4

นายทวิศิลป์

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ทวิศิลป์ สุดเด่นห์ ปลัดเทศบาล ด้วยเทศบาลได้รับหนังสือแจ้งจากอำเภอพรหมณานิคมว่า รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยการจัดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำฝั้นเพื่อเป็นสนองตอบนโยบายของรัฐบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการขอเทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลพรหมณานิคมเรื่องการจัดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำฝั้นในอาคาร พ.ศ.2549 อาคาร ๑๖ จากความความในมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก่อกำจัดสัตว์และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลพรหมณานิคม จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า "เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรหมณานิคม" เรื่อง การจัดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำฝั้นในอาคาร พ.ศ. 2549"

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมณานิคม เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาล ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัติแทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

"บ่อตกไข่ฝั้น" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำฝั้น และไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำคลอง ภูเขา คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"สำนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลพรหมณานิคม

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลพรหมณานิคมและพนักงานเทศบาลตำบลพรหมณานิคม

ข้อ ๕ เพศบัญญัตินี้ให้ใช้ บังคับแก่อาคารที่มีภาระบานที่ติดตั้งหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีการทลายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมัมและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือให้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เพศบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่อำนาจที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก (๒) สั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันเมื่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินร้อยละร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามข้อนี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเพศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามเพศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายเกษตรมนตรีรักษาการตามเพศบัญญัตินี้ และให้อำนาจออกประกาศ หรือ คำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเพศบัญญัตินี้

อนึ่งตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ 45 ยุติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร ยุติมติเดิมสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรยุติ

- ทำเนียบสภาเทศบาล ได้มีระเบียบแจ้งในที่ประชุมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา ร่างส บัญญัติ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ที่จะซักถามหรือไม่

- เรียนท่านประธานที่สภาพมมาภัยกริมพพร เจริญพันธ์ เทศมนตรี ขอเรียนถามเกี่ยวกับร่าง เทศบัญญัติ คือเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้เป็นสภบัญญัติแล้วจะมีวิธีการบังคับใช้ เทศบัญญัติอย่างไร ถ้าหากผู้ที่มีมอบมอบอนุญาตไม่ดำเนินการตามเทศบัญญัติ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลกระผมนายทวิศิลป์ สุดแสนี่ ปลัดเทศบาล ในส่วนของ การบังคับใช้เทศบัญญัติ นั้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยผู้ยื่นขออนุญาตจะต้องมี เอกสารแนบมาพร้อมคำขออนุญาต ซึ่งประกอบไปด้วย ตำแหน่งที่ดินหรือ น.ส. 3 ตำแหน่งที่ร ปรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งที่ดินพร้อมทั้งแบบแปลนการก่อสร้าง แต่ถ่า หากเทศบาลประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้อนุญาตก่อสร้างจะต้องแนบเอกสาร ประกอบการขออนุญาตประกอบด้วย ตำแหน่งที่ดินหรือ น.ส. 3 ตำแหน่งที่ร ปรประจำตัว ประชาชน ตำแหน่งทะเบียนบ้าน แบบแปลนการก่อสร้าง และแบบแปลนการก่อสร้างป่อ บำบัดน้ำเสียแนบมาด้วย เพื่อที่ออกข่างจะได้ออกไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป ซึ่ง

รายละเอียดการบังคับใช้ ตามร่างเทศบัญญัติ ข้อ 9 และ 10 ก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้ว - สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ประสงค์จะอภิปรายในที่ประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม ว่า จะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรหมนิคม เรื่อง การติดตั้งบ่อคัก ไชยมนำน้ำดื่มในอาคาร พ.ศ. 2549 หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นว่ารับหลักการแห่งร่าง เทศบัญญัติ ฯ โปรดยกมือ

- ที่ประชุมมีมติ รับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรหมนิคม เรื่อง การติดตั้ง บ่อคัก ไชยมนำน้ำดื่มในอาคาร พ.ศ. 2549 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง

- สมาชิกท่านใดเห็นว่า ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรหมนิคม เรื่อง การติดตั้งบ่อคัก ไชยมนำน้ำดื่มในอาคาร พ.ศ. 2549 โปรดยกมือ

- ไม่มีสมาชิกท่านใดออกเสียง

ประธาน	- สมาชิกสภาเทศบาล มีมติรับหลักการแห่งร่างบัญญัติเทศบาลตำบลพรหมนิคม เรื่อง การติดตั้งบ่อลิกไนต์บนน้ำบ่อน้ำเค็มในอาคาร พ.ศ. 2549 ในวาระที่ 1 แล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ 45 ตามที่นายสัถยเทพบาล ได้นำเรื่องขึ้นแจ้งต่อที่ประชุมถึงระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาเพิกถอนญัตติ คือ ถ้าหากไม่ใช่วางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินหรืองบประมาณแล้ว สภาสามารถพิจารณาเป็นสามารถแล้วก็ได้ ขอหารือที่ประชุมว่าจะพิจารณาเป็นสภาวาระรวดเร็วหรือไม่
นายกเทศมนตรี	- เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายทงนงศักดิ์ พุทธมาตย์ เทศมนตรี ขอเสนอให้พิจารณาเป็นสภาวาระรวดเร็ว ขอรับรองด้วย
นางบรรณิษา นามประวดี	- เรียนท่านประธานที่เคารพผมนางบรรณิษา แก้วก่า ขอรับรอง
ประธาน	- มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาท่านอื่น ๆ จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ท่านเทศมนตรีทางศักดิ์ พุทธมาตย์ เสนอคือให้สภาพิจารณาตามวาระรวดเร็ว ซึ่งตามระเบียบแล้วในการพิจารณาเป็นสภาวาระรวดเร็ว ผู้ขอแปรญัตติอาจ เสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์จะแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรหมนิคม เรื่อง การติดตั้งบ่อลิกไนต์บนน้ำบ่อน้ำเค็มในอาคาร พ.ศ. 2549 หรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านในการประชุมในวาระแปรญัตตินี้
มติที่ประชุม	- รับทราบ
ประธาน	- ต่อไปเป็นการประชุมในวาระที่ สอง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ฯ ในวาระสองให้ปรึกษาตามลำดับเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ซึ่งที่ประชุมในขณะนี้ก่อนแปรญัตติได้ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ กระผมจึงขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ 2 หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นว่า เห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ 2 โปรดยกมือ
มติที่ประชุม	- เห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ประธาน	- สมาชิกท่านใดเห็นว่า ไม่เห็น ชอบบให้ผ่านในวาระที่ 2 โปรดยกมือ
มติที่ประชุม	- ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือออกเสียง
ประธาน	- ที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ที่ประชุม	- รับทราบ
ประธาน	- ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ใน

การพิจารณาในวาระให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
พรณานิคม เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำคั่นน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 หรือไม่ ตามที่
ท่านใดเห็นว่า ควรให้เทศบาลตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรณานิคม เรื่อง การติดตั้ง
บ่อตกไข่แม่น้ำคั่นน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 โปรดยกมือ

- เห็นชอบให้เทศบาลตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรณานิคม เรื่อง การติดตั้งบ่อตก
ไข่แม่น้ำคั่นน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง

- สมาชิกท่านใดเห็นว่า ไม่เห็นชอบให้เทศบาลตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรณานิคม
เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำคั่นน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือออกเสียง

ประธาน

- ที่ประชุมเห็นมติเห็นชอบ ให้เทศบาลตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรณานิคม เรื่อง
การติดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำคั่นน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 ด้วยคะแนนเสียง มอบให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

ฯลฯ

ประธาน - สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม เลิก
ประชุมเวลา 14:00 น.

(ลงชื่อ) ทวีศิลป์ สุดเด่นห์ เลขานุการสภา/จรรยาณาการประชุม

(นายทวีศิลป์ สุดเด่นห์)

(ลงชื่อ) ปราโมทย์ แก้วท่า ประธานสภาเทศบาลตำบลพรณานิคม

(นายปราโมทย์ แก้วท่า)

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) บรรลีย์ แก้วท่า ประธานกรรมการฯ

(นางบรรลีย์ แก้วท่า)

(ลงชื่อ) ประวัติ นาระลล กรรมการฯ

(นายประวัติ นาระลล)

(ลงชื่อ) พกรชัย สมแสน กรรมการฯ

(นายพกรชัย สมแสน)

สำเนาถูกต้อง

(นายสาคร นุชธิตาร)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5